



Systemes de chape entièrement automatiques  
pour chape de ciment et chape liquide

**FORT SUR LE MARCHÉ.  
LE TITAN DE BMS.**



TITAN F pour chape fluide



TITAN Z pour chape de ciment


  
MADE IN GERMANY

[www.bmsbaumaschinen.de](http://www.bmsbaumaschinen.de)

# PUISSANT. RAPIDE. PROPRE.

## Systeme de chape entièrement automatique

ACIER



MALAXEUR  
facile à nettoyer.



ARMOIRE ÉLECTRIQUE  
AVEC PUPITRE DE  
COMMANDE



Commande Danfoss  
de dernière génération.

CONVOYEUR À VIS



En option avec convoyeur à  
vis ou bande transporteuse.

DÉVIDOIR DE TUYAU




Dévidoir de tuyau  
(hydraulique) positionné  
à l'arrière.

BENNE EN ALUMINIUM  
É À DOUBLE PAROI



Benne sur mesure,  
système modulaire  
avec 1, 2 ou 3  
compartiments.



Malaxeur étanchéifié par  
des anneaux en caoutchouc.

TOUS LES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN VERSION SEMI-REMORQUE OU AVEC CHÂSSIS À 4 ESSIEUX 8X4

# pour Chape liquide – TITAN F



## HAUTE QUALITÉ ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- + Bâche coulissante électrique
- + Compartiment de rangement pour accessoires
- + Échelle d'accès télescopique
- + Nettoyeur haute pression
- + Pompe d'adjuvant
- + Chauffage pour l'eau, électrique
- + Trappe d'expansion avec dispositif d'injection
- + Grand projecteur de travail à LED

## ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- + Nombreuses configurations techniques et personnalisations possibles.

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION



Inclus dans les prestations.

## TECHNIQUE COMPACTE DE LA MACHINE



Moteur diesel DEUTZ de 44,5 kW de dernière génération, Stage V.



Avec échelle d'accès télescopique.

SUR LA PHOTO: TITAN F – SYSTÈME BASCULANT POUR CHAPE FLUIDE

# PUISSANT. PERFORMANT.

## Systeme de chape entièrement automatique




ARMOIRE ÉLECTRIQUE  
AVEC PUPITRE DE  
COMMANDE




ACIER

Commande Danfoss  
de dernière génération.



DÉVIDOIR  
DE TUYAU



ACIER

Dévidoir de tuyau  
(hydraulique) positionné  
à l'arrière.

NETTOYEUR  
HAUTE PRESSION



Inclus dans les  
prestations.

COMPARTIMENT DE  
RANGEMENT POUR  
ACCESSOIRES



ACIER

Compartment de  
rangement continu.

TOUS LES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN VERSION SEMI-REMORQUE OU AVEC CHÂSSIS À 4 ESSIEUX 8X4

# PRACTIQUE.

## pour Chape de ciment – TITAN Z



### EN SÉRIE

- + Bâche coulissante électrique
- + Compartiment de rangement pour accessoires
- + Échelle d'accès télescopique
- + Nettoyeur haute pression
- + Pompe d'adjuvant
- + Chauffage pour l'eau, électrique
- + Trappe d'expansion avec dispositif d'injection
- + Grand projecteur de travail à LED

### ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- + Nombreuses configurations techniques et personnalisations possibles.

### BENNE EN ALUMINIUM À DOUBLE PAROI



Benne sur mesure, système modulaire avec 1, 2 ou 3 compartiments.

### TECHNIQUE COMPACTE DE LA MACHINE



Moteur diesel DEUTZ de 44,5 kW de dernière génération, Stage V.

### DEUX RÉSERVOIRS



ACIER

Réservoir de carburant et d'huile hydraulique.

Avec échelle d'accès télescopique.

SUR LA PHOTO: TITAN Z – SYSTÈME BASCULANT POUR CHAPE EN CIMENT

# SUCCÈS SUR TOUS LES CHA

## Le TITAN convainc par ses performances



Système basculant pour chape fluide.  
Le TITAN F. Technique compacte de la  
machine, des performances élevées.



Le TITAN est chargée  
de sable sur place.



Particulièrement convivial:  
Dévidoir de tuyau positionné  
à l'arrière pour 120 m de tuyau  
d'alimentation avec tuyau d'eau  
intégré.



Intervention en zone piétonne: La TITAN permet des temps de montage et de démontage rapides. Le chantier reste propre.

Le chantier peut être traité en économisant du temps et du matériel, très efficace et économique.

## Équipement de qualité supérieure.

Bien pensé jusque dans les moindres détails.



Réservoir d'eau agrandi de 250 l mont à l'arrière.



Ce TITAN Z est équipée d'un double malaxeur – permettant un convoyage continu.



Nettoyeur haute pression pour Série Z et F (de série).



Grand tiroir extractible pour la série Z.



Générateur 12 kVA pour série Z.



Évacuation latérale pour le ciment.

ACIER



Boîte pour rouleau de fibres à hauteur d'opérateur pour la série Z.



Cellules de pesage pour les séries Z et F (en série).



Grand projecteur de travail à LED pour les séries Z et F (en série).

ACIER



# TITAN

CONVIVAL POUR L'UTILISATEUR. **TECHNIQUEMENT PARFAIT.**

## Les avantages en un clin d'oeil

- + Finition de qualité supérieure avec de nombreux composants en acier inoxydable.
- + Construction solide – qualité Made in Germany.
- + Pesage, mélange et transport entièrement automatisés et commandés par ordinateur, avec une qualité constante.
- + Facile à utiliser, éprouvé dans la pratique.
- + Économie de coûts grâce à la réduction des temps de préparation, des coûts du matériel et du personnel.
- + Grand impact publicitaire grâce à un laquage et un marquage personnalisés.
- + L'investissement est amorti en peu de temps.

## DIRECT. PERSONNALISÉ. FIABLE.

Nous suivons nos clients de près, de l'initiation et de la mise en service jusqu'à l'exploitation courante de l'unité de chape mobile TITAN, en passant par la phase initiale. Aussi longtemps et aussi souvent que nécessaire et souhait.

## VENTES INTERNATIONALES

Vous avez des questions?  
Vous cherchez une offre?  
Vous cherchez un conseil?

Téléphone: +49 (0) 5242 9646-0  
info@bmsbaumaschinen.de

## GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS

Regarder les films des produits à présent!  
[www.bmsbaumaschinen.de/media/videos](http://www.bmsbaumaschinen.de/media/videos)



**BMS Bau-Maschinen-Service AG**

Daimlerstraße 10 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Téléphone: +49 (0) 5242 9646-0

E-Mail: [info@bmsbaumaschinen.de](mailto:info@bmsbaumaschinen.de)

[www.bmsbaumaschinen.de](http://www.bmsbaumaschinen.de)