



Zubehör- und Verschleißteil-Katalog

Accessories and wear part catalog



Kontakt / Contact:

BMS Bau-Maschinen-Service AG
Daimlerstraße 10
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T: +49 52 42 / 96 46 - 0
T: +49 52 42 / 96 46 - 15
F: +49 52 42 / 96 46 - 29
info@bmsbaumaschinen.com
www.bmsbaumaschinen.com

Für Bestellungen / For order:

T: + 49 52 42 / 96 46 - 15
F: + 49 52 42 / 96 46 - 27
versand@bmsbaumaschinen.com



Stand: 2/2014

BMS Bau-Maschinen-Service AG · Daimlerstraße 10 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
+49 52 42 / 96 46 15 · versand@bmsbaumaschinen.de · www.bmsbaumaschinen.de

Änderungen von technischen Details behalten wir uns vor. Abbildungen können von Originalen abweichen Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen. Mit erscheinen dieses Kataloges verlieren die alten Kataloge ihre Gültigkeit. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhaltsverzeichnis - *table of contents*


Seite /side

Glättmaschine Innova 3100 <i>Smoothing machine</i>	4
Glättteller <i>Floating discs</i>	
Förderschläuche <i>Transport hoses</i>	5, 6, 7, 8
Kupplungen <i>Couplings</i>	
Schellen <i>Manacles</i>	
Kupplungssets mit Schellen <i>Coupling sets with manacles</i>	
<u>Zubehör</u> <i>accessories</i>	8
Schlauchhaken <i>Hose hooks</i>	
Auslauftripf Aluminium <i>Discharge tripod consist of aluminium</i>	
Auslauftripf Stahl <i>Discharge tripod consist of steel</i>	
Steinfang 2-teilig <i>Stone catcher, two-pieces</i>	
Kesselabgang <i>Vessel outlet</i>	9
Glättkellen <i>Smoothing trowel</i>	
Glättschuhe <i>Floor layer's shoes</i>	
Reibebretter <i>Floats</i>	
Abziehlatten 8 cm <i>Flattening bars</i>	
Abziehlatten 10 cm <i>Flattening bars</i>	10
Streichmaß <i>Marking gauge</i>	
Chaps <i>Chaps</i>	
Knieschoner <i>Kneepads</i>	
Gummi-Knieschoner <i>Rubber kneepads</i>	
Schlauchwaage <i>Barometric level</i>	
Schwammgummibälle <i>Spange balls</i>	11
Pflegeöl <i>Oil for care</i>	
Förderschnecken <i>Spiral conveyor</i>	
Kleidung <i>Clothes</i>	12
<u>Verschleißteile</u> <i>wear parts</i>	12, 13, 14
Verschleißbleche <i>Set by wear plats t</i>	
Längsbleche <i>Lengthwise plats</i>	
Mischwerk <i>Mixer</i>	
Oberluftschlauch <i>Overgrate air hose</i>	
Unterluftschlauch <i>Undergrate air hose</i>	
Seilrolle <i>Rope pulley</i>	
Drahtseil <i>Steel cable</i>	
Trichter <i>Glory</i>	
Ersatzakku <i>Rechargeable battery</i>	
Fettpresse <i>Grease press</i>	
Fettkartusche <i>Grease cartridge</i>	
Reifen <i>Tire</i>	
Dichtkegel für Entlüftung <i>Seal cone for airing</i>	15
Deckeldichtung für Mischkessel <i>Cover seal for mixer</i>	
Kraftband für Worker N°1 <i>Powerbelt for Worker N°1</i>	

BMS Bau-Maschinen-Service AG · Daimlerstraße 10 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
+49 52 42 / 96 46 15 · versand@bmsbaumaschinen.de · www.bmsbaumaschinen.de

Änderungen von technischen Details behalten wir uns vor. Abbildungen können von Originalen abweichen Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen. Mit erscheinen dieses Kataloges verlieren die alten Kataloge ihre Gültigkeit. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

<u>Bezeichnung</u>	<u>Artikelnummer</u>	<u>Abbildung</u>
Glättmaschine Innova 3100 <i>Smoothing machine</i>	1080010220123	

Glättteller <i>Floating discs with various profiles</i>		
Typ G 6001 mit gewellten Rand <i>Type G 6001 with corrugated rim</i>	0202030-3	
Typ G 6002 mit abgeschrägtem Rand <i>Type G 6002 with chamfered rim</i>	0202030-1	
Typ G 6003 mit abgeschrägtem Rand , passend für Schnellwechsel- Einrichtung <i>Type G 6003 with chamfered rim, suitable for quick change device</i>	0202030-2	
Typ G 6004 mit gewelltem Rand passend für Schnellwechsel- Einrichtung <i>Type G 6004 with chamfered rim, suitable for quick change device</i>	0202030-4	

Förderschlauch NW 50 – Kupplung innen montiert <i>Transport hose – inside installed couplings</i>		
NW 50, schwarz / black MT / VT 50 - 20 m	BMSMF5020	
NW 50, schwarz / black MT / VT 50 - 10 m	BMSMF5010	
NW 50, weiß / white MT / VT 50 - 20 m	BMSMF5020W	
NW 50, weiß / white MT / VT 50 - 10 m	BMSMF5010W	
Kupplung – VT 50 <i>Coupling male – part</i>	700515000000	
Kupplung – MT 50 <i>Coupling female – part</i>	700505000000	
Schellen <i>Manacles</i>	805678100	
Kupplungssets VT / MT 50 mit Schellen <i>Coupling sets with manacles</i>	805406050	

Förderschlauch NW 50 – Kupplung außen montiert <i>Transport hose - outside installed couplings</i>		
NW 50, schwarz/black MT / VT 70 außen-20 m	BMSMF115020	
NW 50, schwarz/black MT / VT 70 außen-10 m	BMSMF115010	
NW 50, weiß/white MT / VT 70 außen/out-20 m	BMSMF115020W	
NW 50, weiß/white MT / VT 70 außen/out-10 m	BMSMF115010W	
Kupplung – VT 70 mit großem Durchgang <i>coupling male – part with large core</i>	70075990000	
Kupplung – MT 70 mit großem Durchgang <i>coupling female – part with large core</i>	70075980000	
Kupplungssets VT / MT 70 außen mit Schrauben <i>coupling sets installed outside with screws</i>	805406051	

Förderschlauch NW 60 <i>Transport hose</i>		
NW 60, schwarz/black MT / VT 70 - 20 m	BMSMF6020	
NW 60, schwarz/black MT / VT 70 - 10 m	BMSMF6010	
Kupplungen – VT 70 <i>Coupling male part</i>	70171600000	

Kupplungen – MT 70 <i>Coupling female part</i>	7017260000	
Schellen <i>Manacles</i>	805682050	
Kupplungssets VT / MT 70 mit Schellen <i>Coupling sets with manacles</i>	805406060	

Förderschlauch NW 65 <i>Transport hose</i>		
NW 65, schwarz/black MT / VT 70 - 20 m	BMSMF6520	
NW 65, schwarz/black MT / VT 70 - 10 m	BMSMF6510	
Kupplung – VT 70 <i>Coupling male part</i>	70172650000	
Kupplung – MT 70 <i>Coupling female part</i>	70171650000	
Schellen <i>Manacles</i>	805686049	

Kupplungssets VT / MT 70 mit Schellen <i>Coupling sets with manacles</i>	805406560	
--	-----------	---

Zubehör <i>Accessories</i>		
Schlauchhaken <i>Hose hooks</i>	20000001206	
Auslauftopf Aluminium <i>Discharge tripod consist of aluminium</i>	10922502007	
Auslauftopf Stahl <i>Discharge tripod consist of steel</i>	030480	
Steinfang, 2-teilig <i>Stone catcher, two-pieces</i>	805418200	

Kesselabgang <i>Vessel outlet</i>	801250052	
--------------------------------------	-----------	---

Glättkellen <i>Smoothing trowel</i>		
500 x 90 x 1,2	WK4-202	
600 x 90 x 1,2	70500001660	
600 x 110 x 1,2	70500001160	
700 x 90 x 1,2	WK4-204	
800 x 90 x 1,2	WK4-205	
800 x 110 x 1,2	WK4-206	

Glättschuhe <i>Floor layer's shoes</i>		
Grau mit Fersenhalterung <i>gray with heel - attachement</i>	20809740989	

Reibebretter <i>Floats</i>		
14 x 28 cm	70500001428	
18 x 32 cm	70500001832	
20 x 36 cm	70500002036	
22 x 42 cm	70500002242	
24 x 48 cm	70500002448	

Abziehlatten jeweils mit 1 Libelle <i>Flattening bars, each with one level</i>		
1 m, 8 cm breit / <i>wide</i>	02040101	
1,5 m, 8 cm breit / <i>wide</i>	02040401	
2 m, 8 cm breit / <i>wide</i>	02040601	
2,5 m, 8 cm breit / <i>wide</i>	02040901	
3 m, 8 cm breit / <i>wide</i>	02041001	
1 m, 10 cm breit / <i>wide</i>	0201240121	

BMS Bau-Maschinen-Service AG · Daimlerstraße 10 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
+49 52 42 / 96 46 15 · versand@bmsbaumaschinen.de · www.bmsbaumaschinen.de

Änderungen von technischen Details behalten wir uns vor. Abbildungen können von Originalen abweichen Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen. Mit erscheinen dieses Kataloges verlieren die alten Kataloge ihre Gültigkeit. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1,5 m, 10 cm breit / <i>wide</i>	02012401	
2m, 10 cm breit / <i>wide</i>	02012601	
2,5m, 10 cm breit / <i>wide</i>	02012901	
3 m, 10 cm breit / <i>wide</i>	02013001	


Streichmaß <i>Marking gauge</i>	WK4-397	
Chaps <i>Chaps</i>	140300	
Knieschoner <i>Kneepads</i>	10100016	
Gummi-Knieschoner Harmonica, Schoner mit Verlängerung <i>Rubber kneepads Harmonica with exchangeable cellular and rubber pad</i>	10100020	
Schlauchwaage <i>Barometric level</i>	90022	
Schwammgummibälle <i>Sponge balls</i> 60 mm–NW 50 70 mm–NW 60 80 mm–NW 70	40260060000 40260070000 40260080000	

BMS Bau-Maschinen-Service AG · Daimlerstraße 10 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
 +49 52 42 / 96 46 15 · versand@bmsbaumaschinen.de · www.bmsbaumaschinen.de

Änderungen von technischen Details behalten wir uns vor. Abbildungen können von Originalen abweichen Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen. Mit erscheinen dieses Kataloges verlieren die alten Kataloge ihre Gültigkeit. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Pflegeöl <i>Oil for care</i>	6005000000	
Förderschnecken <i>Spiral conveyor</i>		
Förderschnecke, spannbar <i>Spiral conveyor, stretchable</i>	004005	
Schnecke wartungsfrei <i>Spiral conveyor maintenance free</i>	00400603	
Schnecke wartungsfrei „red fire“ <i>Spiral conveyor maintenance free „red fire“</i>	00400604	


Kleidung <i>Clothes</i>		
Bundhose <i>knee breeches</i> Gr. 48 Gr. 50 Gr. 52 Gr. 54 Gr. 56 Gr. 58 Gr.60	70500001248	
	70500001250	
	70500001252	
	70500001254	
	70500001256	
	70500001258	
	70500001260	
	Latzhosen <i>Bib overall</i> Gr. 48 Gr. 50 Gr. 52 Gr. 54 Gr. 56 Gr. 58 Gr. 60	
311121/50		
311121/52		
311121/54		
311121/56		
311121/58		
311121/60		

Verschleißteile <i>Wear parts</i>		
Verschleißbleche Abgang Mitte <i>Set by wear plats</i> <i>central outlet</i>	800605050	
Längsbleche <i>Lengthwise plats</i>	800605200	

<p>Mischwerk <i>Mixer</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mischflügel links <i>Mixer flank left</i> 2. Halter links <i>Flank holder left</i> 3. Mischflügel rechts <i>Mixer flank right</i> 4. Halter rechts <i>Flank holder right</i> 5. Mischflügel Mitte <i>Mixer flank middle</i> 	<p>8010122222</p>	
<p>Oberluftschlauch <i>Overgrate air hose</i></p>	<p>30612516101</p>	
<p>Unterluftschlauch <i>Undergrate air hose</i></p>	<p>30612516094</p>	
<p>Seilrolle <i>Rope pulley</i></p>	<p>10759910</p>	
<p>Drahtseil <i>Steel cable</i></p>	<p>10800814011</p>	

<p>Trichter für Standard-Ausführung <i>Glory for standard machine</i></p>	<p>00202009</p>	
<p>Trichter für Beschicker-Ausführung <i>Glory for feeder machine</i></p>	<p>40403205</p>	
<p>Ersatzakku <i>Rechargeable battery</i></p>	<p>30160600360</p>	
<p>Fettpresse <i>Grease press</i></p>	<p>60020561410</p>	
<p>Fettkartusche <i>Grease cartridge</i></p>	<p>60051500029</p>	
<p>Reifen 195 R 14 C 195'er für 2 t Achse <i>Tire 195 R 14 C for 2,0 t chassis</i></p>	<p>59600500</p>	
<p>Reifen 205 R 14 205'er für 2,5 t Achse <i>Tire 205 R 14 C for 2,5 t chassis</i></p>	<p>4083</p>	

Dichtkegel für Entlüftung <i>Seal cone for airing</i>	7301080609	
Deckeldichtung für Mischkessel <i>Cover seal for mixer</i>	40222103200	
Kraftband für Worker N°1 <i>Powerbelt for Worker N°1</i>	30000003	



BMS Bau-Maschinen-Service AG · Daimlerstraße 10 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
+49 52 42 / 96 46 15 · versand@bmsbaumaschinen.de · www.bmsbaumaschinen.de

Änderungen von technischen Details behalten wir uns vor. Abbildungen können von Originalen abweichen Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen. Mit erscheinen dieses Kataloges verlieren die alten Kataloge ihre Gültigkeit. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.